

Sac zippé « Deauville »



Fournitures :

1 coupon à rayures 80 cm dans la hauteur/50 cm dans la largeur. Les rayures sont à l'horizontal.

1 coupon uni couleur « taupe » 160/50 cm.

Vieseline thermocollante semi rigide: 150 cm. Pour rigidifier le sac principal.

1 fermeture éclair de 50 cm.

Réalisation :

Sac Principal.

Couper un rectangle de 75 /30 cm dans le tissu à motif, rayures à l'horizontal. Découper et coller la Vieseline sur l'envers.

Couper 2 bandes de 75 /10 cm dans le tissu uni taupe. Découper et coller la Vieseline.

4 bandes de tissu rayé de 40 /5 cm .Les rayures sont dans l'autre sens. Pour encadrer le zip.

4 bandes de tissu uni « taupe » de 80 /5 cm. Ce seront les poignées.

1 rectangle rayé de 32 /19 cm. (pour la poche). Un petit rectangle rayé de 2 /6 cm pour cacher l'une des extrémités du zip.

Doublure


2 rectangles de 35,50 /46 cm. L'ouverture pour retourner les sacs sur l'endroit se fait par la base ouverte de la doublure. Ce qui nécessite 2 tissus.

2 bandes de tissu uni « taupe »de 46 /6 cm. Thermocollées.

Valeur de couture : Le bord pied de biche à droite, aiguille au milieu.



Coton enduit nécessaire à la confection du sac. Il faut la même quantité de thermocollant afin de rigidifier la toile.



4 bandes rayées avec le zip. 2 bandes « taupe » thermocollées qui serviront à maintenir la fermeture éclair sur la doublure.1 petit rectangle rayé de 2/6 cm pour recouvrir l'extrémité du zip.

Confection du sac bicolore zippé à rayures Deauville.

Commencer par thermocoller la partie rayée du rectangle de 75/30 cm et les bandes « taupe » de 75 /10 cm.



Les 3 parties nécessaires au sac sont thermocollées



Épingler les 2 bandes thermocollées à la partie centrale. Assembler à bord pied de biche bord tissu.



Les bandes de coté sont assemblées à la partie rayée du centre. Plier le sac en 2 pour la couture de coté. Épingler.



Coudre les cotés. Les 3 parties sont cousues entre elles.

Procéder à la confection des 2 angles d'une largeur de 14 cm. Soit 7 cm de chaque coté de la couture du milieu.



[Confection des angles](#) en épinglant comme indiqué.

Tracer une ligne à 7 cm de chaque côté du milieu Voir la photo. Couture de l'angle.

Confection des anses du sac. Préparation du zip à fixer à la doublure du sac.

Utiliser les 4 bandes « taupe » de 80/ 5 cm.



Thermocoller 2 bandes. Tracer sur les 4 bandes 2 lignes à 1,5 cm des bords dans la longueur. [Replier](#) sur les lignes vers le centre. Épingler.

Gros plan d'une anse pliée et épinglée.

Assembler les bandes 2 par 2 en effectuant un point droit près du bord.

Marquer le milieu du sac. Épingler les anses à 6 cm du repère central.

Placer les extrémités des anses au haut du sac à 6 cm de chaque côté du milieu. Coudre le plus près possible du bord soit à 0,5 cm. Allonger le point à 3 mm. Si nécessaire utiliser la [plaquette surélévatrice](#). Cette pré-fixation des anses leur permet de se retrouver en meilleure position lors de l'assemblage de la doublure au sac.

Élaboration de la couture du zip avec les 4 bandes rayées.



Fixation des anses à 1/2 cm du bord. Longueur de point 3 mm.



Marquer les 4 bandes à 3 cm des extrémités sur l'envers et sur l'endroit ainsi qu'au milieu. Aligner le zip comme sur la photo, à faire coïncider les marquages. Le le marquer également.



Épingler le zip pris en sandwich entre 2 bandes endroit contre endroit, en veillant à faire coïncider les marquages. Le curseur est sur l'endroit des bandes.

Replier les extrémités des bandes en partie basse du zip (ici partie bleu foncée) Coté curseur arrêter la couture au repère en procédant à un point d'arrêt. Bien regarder les photos.



Faire un pliage de propreté aux extrémités des bandes



Coté curseur, arrêter l'épinglage au niveau du trait. Stopper la couture avec une marche arrière sur 1 cm au niveau du repère.



Partie droite cousue.



Zip cousu à droite. Vue sur l'endroit.

Coudre la partie gauche du zip prise en sandwich entre les 2 bandes rayées restantes.



Autre vue du zip à droite. Partie gauche épinglée.



Aspect du zip cousu entre les bandes rayées.

Couture de propreté des extrémités du zip. Cacher les extrémités en haut, coté curseur, en les prenant en sandwich entre les bandes rayées. Se référer aux photos explicatives des étapes suivantes:



Couture de propreté au niveau haut du zip. La couture d'assemblage des bandes est bien arrêtée aux lignes tracées..

Replier l'extrémité du zip comme indiqué entre les bandes sur l'envers.



L'extrémité du zip repliée, rabattre le coton enduit plié vers l'intérieur.



Replier l'autre extrémité. Maintenir par des épingles les 2 bandes et les ramener l'une sur l'autre.



Les extrémités des bandes repliées sur le zip, épingler comme sur la photo. La fermeture est maintenue proprement à l'intérieur des bandes.



Le haut des bandes est replié sur le zip en l'emprisonnant. On obtient une finition de propreté et un blocage au sommet du zip.

Faire une surpiqûre (longueur du point 3 mm) tout autour de la fermeture éclair en englobant les cotés haut et bas d'abord partie à droite puis à gauche. Cela donne une couture en « U ».



Épingler l'ensemble.



Utilisation de la plaquette surélevatrice pour coudre les cotés des bandes.



Surpiqûre autour du zip

Pose de la poche. Faire un rentré simple d'1 cm sur un des cotés longs. Épingler sur l'endroit d'une des doublures au milieu à 4 cm du haut. Coudre au bord sur 3 cotés. Il est possible de diviser la poche en 2 par une couture centrale.

Assemblage du zip à la doublure. Prendre en sandwich le zip entre la doublure et les bandes thermocollées.



Pose de la poche sur l'une des doublures.



Positionner la partie zip sur l'endroit de la doublure en haut au centre. Le curseur se trouve sur l'endroit.



Poser la bande thermocollée sur l'ensemble du zip.



Epingler la bande thermocollée sur l'ensemble zippé et la doublure.



La partie zippée assemblée à la doublure et à la bande thermocollée.

Amener l'autre morceau de la doublure vers la partie zippée non encore assemblée.
Prendre en sandwich la partie du zip en attente entre doublure et l'autre bande thermocollée. Endroit contre endroit.



sandwich partie zippée
fixée entre la bande taupe
et la doublure. Respecter
les milieux.



Coudre la bande à la doublure avec
l'ensemble zippé entre les 2.



Zip assemblé aux 2 morceaux de
la doublure. La bande de
fermeture éclair est plus courte
que la largeur du sac. C'est voulu.



Le rendu zip ouvert.



Épingler la doublure en gardant une
ouverture de 26 cm au fond. Cette
grande ouverture permettra de
retourner les sacs sans abîmer le sac
principal.



Doublure cousue.

Former et coudre les angles de la doublure sur le tracé de 14 cm. Assembler cette dernière au sac principal.



Formation des angles.
Procéder comme pour le
sac principal.



Angle cousu. Couper le
surplus du tissu à 1 cm de
la couture (à gauche)



Assemblage de la doublure au sac. Garder le sac
principal à l'endroit. L'enfiler à l'intérieur de la
doublure dont l'envers est à l'extérieur. Les 2 sacs
se trouvent endroit contre endroit.



Les poignées sont à l'intérieur entre les 2 sacs. Ainsi
que tout l'ensemble zip.



Épingler le sac principal à la doublure.



Gros plan des 2 sacs épinglés. Couture ouverte.



Les 2 sacs sont assemblés.

Retournement des sacs sur l'endroit. Pour ne pas abîmer le sac principal, retourner la doublure par la grande ouverture du fond « en déshabillant » le sac principal de sa doublure.



Tirer la doublure par le fond jusqu'à la libération du sac principal. Retourner la doublure à l'endroit.



Retournement du sac et doublure à l'endroit. La doublure est tirée vers le haut du sac principal.

Refermer le fond de la doublure avec un point droit au plus près du bord. Rentrer ensuite la doublure à l'intérieur du sac principal.



Refermer le fond de la doublure sur l'endroit avec une couture près du bord. L'extrémité du zip opposé au curseur est cachée dans la petite bande rayée



Vue du dessus du sac avec le zip cousu à la doublure.

Pour une jolie finition faire une surpiqûre à 5 mm du bord haut. Cela donne un meilleur maintien du sac principal à la doublure.



Le sac bicolore zippé à rayures Deauville.



Aperçu du haut du sac, zip ouvert

